

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW MAMUT

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.307



ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 1x podest kwadratowy z dachem, h = 200
- ▶ 2x podest kwadratowy, h = 180, h = 150
- ▶ zjeżdżalnia, h = 200 cm
- ▶ drabinka łukowa, h = 200 cm
- ▶ lina do wspinaczki, h = 180 cm
- ▶ ścianka wspinaczkowa pionowa, h = 150 cm
- ▶ wejście po przepłotni linowej, h = 150 cm
- ▶ przepłotnia linowa pionowa z dyskami,
- ▶ drążek gimnastyczny
- ▶ hamak



grupa wiekowa
użytkowników: 6-13 lat




urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2017-12

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW MAMUT

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.307



DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: 945 x 275 cm
- ▶ wysokość upadku: 200 cm
- ▶ strefa bezpieczeństwa: 1296 x 605 cm

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja wykonana z profili stalowych 7 x 7 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo,
- ▶ ślizg zjeżdżalni wykonany z tworzywa LLDPE,
- ▶ drążki, przewężenia wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- ▶ bariery, dach wykonane z kolorowego tworzywa HDPE,
- ▶ podesty, ścianka wspinaczkowa wykonane z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej,
- ▶ liny przepłotni wykonane z tworzywa PP fi 16 mm na rdzeniu stalowym,
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane.

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW MAMUT

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.307



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100



275

605

945

1296