

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW INTEGRACYJNY SHERLOCK

system Perfect-Play

nr katalogowy INT.03



ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 1 x podest kwadratowy z dachem, h = 120 cm
- ▶ zjeżdżalnia, h = 120 cm
- ▶ drabinka łukowa, h = 120 cm
- ▶ balkonik, h = 120 cm, h = 40 cm
- ▶ 2 x podjazd dla wózków
- ▶ podesty, h = 40 cm
- ▶ most linowy skośny
- ▶ 4 x panel sklepik
- ▶ 2 x panel labirynt
- ▶ 2 x panel liczydło
- ▶ panel „kółko i krzyżyk”
- ▶ tablica do rysowania
- ▶ panel zegar



grupa wiekowa
użytkowników: 3-12 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW INTEGRACYJNY SHERLOCK

system Perfect-Play
nr katalogowy INT.03



DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: **909 x 734 cm**
- ▶ wysokość upadku: **120 cm**
- ▶ strefa bezpieczeństwa: **1209 x 1064 cm**

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja z belek klejonych z drewna iglastego 9 x 9 cm zabezpieczonych preparatem do drewna
- ▶ montaż na kotwach stalowych
- ▶ zakończenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego
- ▶ zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej
- ▶ drążki wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
- ▶ podesty wykonane z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej
- ▶ balustrady, dach i elementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW INTEGRACYJNY SHERLOCK

system Perfect-Play

nr katalogowy INT.03



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

